n°. 162.

rapports 1°. sur une plaie a la Tête, suivie d'une Commotion mortelle. par M. Dubosq, Chir. a Vire.

un enfant reçoit un Coup de pierre au front, il tombe par terre a L'instant du Coup, il est transporté dans une maison voisine, meurt peu de tems après une Convulsion qui dure quelques minutes.

a L'examen du Cadavre on trouve une plaie entamée legerement, Contouse a sa Circonference, de la grandeur d'une piece six sols, située a la partie superieure Laterale droite du Coronal. L'incision faite on n'apperçoit aucune alteration a ~~Lhyp~~ L'os, nulle Lésion dans toute la Circonferance de la tête L'ouverture des autres Capacités n'a rien présenté d'extraordinaire. L'auteur finit par affirmer que la Commotion du Cerveau est la seule Cause de mort.

Cette ~~obs~~ observation n'offrant rien de nouveau, ne peut être d'aucune utilité a L'academie. pourtant faut-il Louer L'auteur de son exactitude et de son recit fidele.

Coquart

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 45, n° 82

2°. Sur une plaie a la Tête.

un homme De vingt ans reçut un Coup De hache sur le milieu Du front. La plaie s'étend Depuis un pouce audessus De la racine Du nez jusques a la partie superieure Du Coronal. Les bords sont gonflés et Contus; Sa largeur est D'un pouce. malgré la violence du Coup, il ne perd pas Connoissance. on lui trouve les yeux egarés, le visage rouge et enflammé, De la fievre, et sa Connoissance entiere. Mr. Dubosq reconnoit avec son doigt une fracture qui occuppe les deux tiers du Coronal, Deplus une portion Considerable du même os vacillante. on met la fracture a Découvert, on introduit une Spatule, on souleve la piece vacillante, et on L'emporte. cette piece osseuse n'étoit que la table externe. on saigne le malade Deux fois, on donne un Lavement. la nuit suivante est orageuse. le lendemain, Continue ~~[illegible]~~ L'observateur, L'appareil enlevé L'os se trouve Degarnitte Du pericrane Dans la majeure partie De la plaie; enconsequence il Craint que les accidents D'un epanchement Considerable. pour prevenir ces accidents il applique une Couronne De Trepan, et le sang epanché sort par L'ouverture. Le malade guerit en trois mois.

quoique l'auteur ne presente rien de nouveau —
a l'academie, ainsi qu'il l'avoue lui même, on doit —
toujours l'inviter a faire part de ses faits de pratique

Coquart

Ce jeudi 29 sept. 1791.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
BIBLIOTHÈQUE